



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۴۸۸۴۵

شماره ثبت: ۵۳۳۷۹

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن (سهامی خاص)

آگهی و شرایط مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۴۰۰۹۱

موضوع پروژه: احداث ۱۲۰۰ مترمکعب دیوار سنگی با سنگ لاشه بهمراه ۸۰۰ متر پیاده رو به پیوست

این شرکت در نظر دارد خدمات ذیل را از طریق تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. لذا تقاضا دارد حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا روز سه شنبه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ به آدرس ذیل ارسال نمایند.

| ردیف | شرح            | تعداد | واحد | قیمت پیشنهادی | قیمت کل (ریال) |
|------|----------------|-------|------|---------------|----------------|
| ۱    | به شرح صفحه دو | *     | *    | *             | *              |

✓ جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی (داخلی ۱۰۸) تماس حاصل فرمایید.

آدرس:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

محل امضاء و مهر شرکت:

نام و امضای مناقصه گر:

آدرس دفتر: اصفهان-بلوار شفق-مجموعه اداری ذوب آهن اصفهان-تلفن و دورنگار: ۰۳۱۳۷۸۰۶۶۴۴

آدرس ذوب آهن: اصفهان-۴۵ کیلومتری جاده اصفهان به شهرکرد-کارخانه ذوب آهن اصفهان-ساختمان نبوت-تلفن: ۰۳۱۵۲۵۷۶۱۹۱ و ۰۳۱۵۲۵۷۶۱۹۳

Email Address : [commercial.epc@mail.ir](mailto:commercial.epc@mail.ir)

دورنگار: ۰۳۱۵۲۵۷۶۰۷۰-کد پستی: ۸۴۷۷۱۵۳۱۱۱

| ردیف   | شرح | واحد              | بهای واحد | مقدار | ضریب | بهای کل                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----|-------------------|-----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۵۰۱  | ف   | مترمکعب           |           |       |      | گندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.                                                                                            |
| ۳۰۷۰۱  | ف   | مترمکعب           |           |       |      | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.                                                                     |
| ۳۰۷۰۲  | ف   | مترمکعب           |           |       |      | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).                                      |
| ۳۰۷۰۳  | ف   | مترمکعب - کیلومتر |           |       |      | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). |
| ۳۰۸۰۱  | ف   | مترمربع           |           |       |      | تسطیح بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.                                                                                                                               |
| ۴۰۲۰۳  | ف   | مترمکعب           |           |       |      | بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۵:۱ در پی.                                                                                                                                                                         |
| ۴۰۲۰۶  | ف   | مترمکعب           |           |       |      | بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه سیمان ۵:۱ در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار دارند.                                                                                                                        |
| ۸۰۱۰۲  | ف   | مترمکعب           |           |       |      | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.                                                                                                                              |
| ۱۸۰۳۱۰ | ف   | مترمربع           |           |       |      | اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، روی سطوح افقی با ملات ماسه سیمان ۱:۴.                                                                                                                         |
| ۲۱۰۱۰۵ | ف   | مترمربع           |           |       |      | تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی متر مربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.                                                                        |
|        |     |                   | جمع کل    |       |      |                                                                                                                                                                                                                        |

